

LED Profile für LED-Streifen I.

Aufbau • Einbau • zum Aufhängen



Aufbauprofile

PAA

max. 4 mm

6

PV

max. 5 mm

7

PT

max. 6 mm

8

PK

max. 8 mm

9

PW

max. 8 mm

10

PA

max. 8 mm

IP67

11

PM

max. 8 mm

3m

12

PE

max. 10 mm

3m

13

PHA

max. 10 mm

14

PDA

max. 10 mm

magnet

15

PBA

max. 10 mm

16

PG2

max. 11 mm

3m

17

PP

max. 11 mm

18

PQ

max. 12 mm

3m

19

PR

max. 12 mm

20

PH2

max. 12 mm

3m

21

PX

max. 12 mm

3m

22

PY

max. 12 mm

23

PS

max. 12 mm

24

PI

max. 13 mm

25

PCA

max. 15 mm

26

PB

max. 16 mm

27

PD

max. 16 mm

28

PZ

max. 20 mm

29

PF

max. 20 mm

30

PN

max. 24 mm

31

PXA

max. 26 mm

32

PO

max. 30 mm

33

PC

max. 30 mm

34

PIA

max. 10 mm

35

PJ

max. 12 mm

35

PL

max. 25 mm

36

PLA

max. 10 mm

36

PLB

max. 12 mm








37

PLC



max. 14 mm

37




Eck-Profile




Einbauprofile





Hänge-Profile



Glass-Profile




Wand-Profile



Alu-Aufbauprofil 6x6 mm

PAA max. 4 mm max. 7,2 W/m IP20



Farbvarianten silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.042.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	4,95
ML-761.042.74.2	2 m			4,95

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.142.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 6x6mm	3,46
ML-761.142.74.2	2 m		3,46

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.242.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,49

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.042.74.0		Endstück für PAA ohne Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.042.74.1		Endstück für PAA mit Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.142.74.0		Metallhalterung für Profil PAA	0,21

Bruttopreise ohne MwSt.





Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem matten Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation




Alu-Aufbauprofil 8x12 mm

PV

max.
5 mm

max.
7,2 W/m

IP20



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.028.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	6,94
ML-761.028.43.2	2 m			6,94

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.128.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 8x12mm	4,69
ML-761.128.43.2	2 m		4,69


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.228.43.2	2 m	Matter Diffusor	2,25



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.028.43.0		Endstück für PV ohne Öffnung, 1 St.	0,34
ML-762.028.43.1		Endstück für PV mit Öffnung, 1 St.	0,34
ML-762.128.43.0		Metallhalterung für Profil PV	0,45

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 10x8 mm





Farbvarianten



silber schwarz


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem matten Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.002.07.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	6,47
ML-761.002.07.2	2 m			6,47
ML-761.328.07.1	1 m	Schwarzes Profil, matter Diffusor		7,12
ML-761.328.07.2	2 m			7,12
ML-761.003.07.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	6,47
ML-761.003.07.2	2 m			6,47
ML-761.351.07.1	1 m	Schwarzes Profil, klarer Diffusor		7,12
ML-761.351.07.2	2 m			7,12
ML-761.337.07.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (30%)	7,57
ML-761.337.07.2	2 m			7,57

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.002.07.0	Endstück für PT ohne Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.337.07.0			0,59
ML-762.002.07.1	Endstück für PT mit Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.337.07.1			0,59
ML-762.102.07.0	Metallhalterung für Profil PT		0,18
ML-762.437.07.0			0,90


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.102.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 10x8mm	4,22
ML-761.102.07.2	2 m		4,22
ML-761.437.07.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 10x8mm	4,87
ML-761.437.07.2	2 m		4,87

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.202.07.2	2 m	Matter Diffusor	2,25
ML-761.203.07.2	2 m	Klarer Diffusor	2,25
ML-761.537.07.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,70

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Aufbauprofil 10x13 mm

PK

max.
8 mmmax.
9,6 W/m

IP20



Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem matten Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at LED-Streifen mit einer Breite von 8 mm können nicht geklebt, sondern nur eingeschoben werden.



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.047.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	7,33
ML-761.047.43.2	2 m			7,33

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.147.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 10x13mm	4,40
ML-761.147.43.2	2 m		4,40


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.247.43.2	2 m	Matter Diffusor	2,93

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.047.43.0		Endstück für PK ohne Öffnung, 1 St.	0,36
ML-762.047.43.1		Endstück für PK mit Öffnung, 1 St.	0,36
ML-762.116.43.0		Metallhalterung für Profil PK	0,45

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 11x11 mm



PW max. 8 mm max. 9,6 W/m IP20



Farbvarianten




Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.014.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,40
ML-761.014.74.2	2 m			5,40
ML-761.314.74.1	1 m	Weißes Profil, milchiger Diffusor		9,72
ML-761.314.74.2	2 m			9,72
ML-761.320.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		9,72
ML-761.320.74.2	2 m			9,72
ML-761.329.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	10,06
ML-761.329.74.2	2 m			10,06

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.014.74.0	Endstück für PW ohne Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.329.74.0			0,42
ML-762.314.74.0			0,42
ML-762.014.74.1	Endstück für PW mit Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.329.74.1			0,42
ML-762.314.74.1			0,42
ML-762.114.74.0	Metallhalterung für Profil PW		0,21
ML-762.429.74.0			0,62
ML-762.414.74.0			0,62

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.114.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 11x11mm	3,67
ML-761.114.74.2	2 m		3,67
ML-761.429.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 11x11mm	7,99
ML-761.429.74.2	2 m		7,99
ML-761.414.74.1	1 m	Weißes Alu-Aufbauprofil 11x11mm	7,99
ML-761.414.74.2	2 m		7,99



Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.214.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,73
ML-761.529.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,07

Bruttopreise ohne MwSt.



Aufbauprofil 12x12 mm





Farbvarianten



weiß

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at LED-Streifen mit einer Breite von 8 mm können nicht geklebt, sondern nur eingeschoben werden.



Profil und Diffusor



ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.023.43.1	1 m	Weißes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	6,75
ML-761.023.43.2	2 m			6,75

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.023.43.0		Endstück für PA ohne Öffnung, 1 St.	0,36
ML-762.023.43.1		Endstück für PA mit Öffnung, 1 St.	0,36
ML-762.123.43.0		Metallhalterung für Profil PA	0,45


Bruttopreise ohne MwSt.

Installation




Alu-Aufbauprofil 12x7 mm

PM max. 8 mm max. 14,4 W/m IP20 3m



Farbvarianten
silber schwarz weiß


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 180 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.010.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,51
ML-761.010.74.2	2 m			5,51
ML-761.010.74.3	3 m			5,44
ML-761.316.74.1	1 m	Weißes Profil, milchiger Diffusor		8,64
ML-761.316.74.2	2 m			8,64
ML-761.321.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		8,64
ML-761.321.74.2	2 m		8,64	
ML-761.315.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	8,98
ML-761.315.74.2	2 m			8,98

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
 ML-762.010.74.0	Endstück für PM ohne Öffnung, 1 St.		0,21
 ML-762.315.74.0			0,42
 ML-762.316.74.0			0,42
 ML-762.010.74.1	Endstück für PM mit Öffnung, 1 St.		0,21
 ML-762.315.74.1			0,42
 ML-762.316.74.1			0,42
 ML-762.110.74.0	Metallhalterung für Profil PM		0,21
 ML-762.415.74.0			0,62
 ML-762.416.74.0			0,62

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.110.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 12x7mm	3,78
ML-761.110.74.2	2 m		3,78
ML-761.110.74.3	3m		3,78
ML-761.415.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 12x7mm	6,91
ML-761.415.74.2	2 m		6,91
ML-761.416.74.1	1 m	Weißes Alu-Aufbauprofil 12x7mm	6,91
ML-761.416.74.2	2 m		6,91

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.210.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,73
ML-761.210.74.3	3 m		1,66
ML-761.515.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,07

Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Aufbauprofil 19x8 mm

PE

max.
10 mmmax.
19,2 W/m

IP20


3m

Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 240 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.095.02.0	Endstück für PE ohne Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.095.02.1	Endstück für PE mit Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.138.02.0	Metallhalterung für Profil PE		0,45



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.095.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	9,99
ML-761.095.02.2	2 m			9,99
ML-761.095.02.3	3 m			9,99
ML-761.096.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	9,99
ML-761.096.02.2	2 m			9,99
ML-761.097.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	9,99
ML-761.097.02.2	2 m			9,99
ML-761.097.02.3	3 m			10,57


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.195.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 19x8mm	7,51
ML-761.195.02.2	2 m		7,51
ML-761.195.02.3	3 m		7,51

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.218.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,48
ML-761.218.02.3	3 m		2,48
ML-761.219.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,48
ML-761.220.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,48
ML-761.220.02.3	3 m		3,06

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Aufbauprofil 12x15 mm

PHA max. 10 mm max. 14,4 W/m IP20



Farbvarianten silber



Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at LED-Streifen mit einer Breite von 10 mm können nicht geklebt, sondern nur eingeschoben werden.



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.047.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	7,54
ML-761.047.74.2	2 m			7,54


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.147.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 12x15mm	5,72
ML-761.147.74.2	2 m		5,72

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.247.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,82

Installation



Zubehör


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.047.74.0	1 St.	Endstück für PHA ohne Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.047.74.1	1 St.	Endstück für PHA mit Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.147.74.0		Metallhalterung für Profil PHA	0,21
ML-761.156.74.2		Alu-Aufbauprofil PIA, 10x4mm	4,31 €/m

Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Aufbauprofil 15x9 mm




Farbvarianten





silber schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcl.ed.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
<input type="checkbox"/> ML-762.347.07.0	Endstück für PDA ohne Öffnung, 1 St.		0,45
<input checked="" type="checkbox"/> ML-762.348.07.0			0,45
<input type="checkbox"/> ML-762.347.07.1	Endstück für PDA mit Öffnung, 1 St.		0,45
<input checked="" type="checkbox"/> ML-762.348.07.1			0,45
<input type="checkbox"/> ML-762.349.07.0	Endstück für PDA ohne Öffnung, 1 St.		0,68
<input type="checkbox"/> ML-762.349.07.1	Endstück für PDA mit Öffnung, 1 St.		0,68
<input type="checkbox"/> ML-762.446.07.0	Magnetische Halterung für Profil PDA		2,03
<input type="checkbox"/> ML-762.445.07.0	Metallhalterung für Profil PDA		0,36

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.347.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	8,99
ML-761.347.07.2	2 m			8,99
ML-761.368.07.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,05
ML-761.368.07.2	2 m			10,05
ML-761.348.07.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (30%)	10,28
ML-761.348.07.2	2 m			10,28
ML-761.349.07.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor mit Linse	klarer (90%)	10,79
ML-761.349.07.2	2 m			10,79

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.444.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 15x9mm	6,74
ML-761.444.07.2	2 m		6,74
ML-761.445.07.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 15x9mm	7,80
ML-761.445.07.2	2 m		7,80

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.547.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,25
ML-761.548.07.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,48
ML-761.549.07.2	2 m	Klarer Diffusor mit Linse	4,05

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 17x5 mm

PBA max. 10 mm max. 15 W/m IP20



Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 480 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at

+24V	+24V	+24V	+24V	55A	480 LED/m, 5W/m 24V, IP20
-	McLED®	-	McLED®		
+24V	+24V	+24V	+24V	57A	480 LED/m, 15W/m 24V, IP20
-	McLED®	-	McLED®		

Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.045.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,79
ML-761.045.74.2	2 m			5,79

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.145.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 17x5mm	3,56
ML-761.145.74.2	2 m		3,56

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.245.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,23

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.045.74.0		Endstück für PBA ohne Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.045.74.1		Endstück für PBA mit Öffnung, 1 St.	0,21

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Aufbauprofil 16x8 mm

PG2

max.
11 mmmax.
14,4 W/m

IP20

3m




Farbvarianten





silber schwarz weiß

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-761.001.74.0	Endstück für PG2 ohne Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.023.74.0			0,42
ML-762.312.74.0			0,42
ML-761.001.74.1	Endstück für PG2 mit Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.023.74.1			0,42
ML-762.312.74.1			0,42
ML-761.101.74.0	Metallhalterung für Profil PG2		0,21
ML-762.123.74.0			0,62
ML-762.412.74.0			0,62

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.001.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,44
ML-761.001.74.2	2 m			5,44
ML-761.001.74.3	3 m			5,44
ML-761.312.74.1	1 m	Weißes Profil, milchiger Diffusor		9,21
ML-761.312.74.2	2 m			9,21
ML-761.322.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		9,65
ML-761.322.74.2	2 m		9,65	
ML-761.003.74.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	5,51
ML-761.003.74.2	2 m			5,51
ML-761.003.74.3	3 m			6,48
ML-761.323.74.1	1 m	Schwarzes Profil, klarer Diffusor		9,72
ML-761.323.74.2	2 m			9,72
ML-761.023.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor		schwarzer (50%)
ML-761.023.74.2	2 m		10,07	

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.101.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 16x8mm	3,78
ML-761.101.74.2	2 m		3,78
ML-761.101.74.3	3 m		3,78
ML-761.123.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 16x8mm	7,99
ML-761.123.74.2	2 m		7,99
ML-761.412.74.1	1 m	Weißes Alu-Aufbauprofil 16x8mm	7,55
ML-761.412.74.2	2 m		7,55

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,66
ML-761.201.74.3	3 m		1,66
ML-761.203.74.2	2 m	Klarer Diffusor	1,73
ML-761.203.74.3	3 m		2,70
ML-761.223.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,08

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 16x13 mm

PP
max.
11 mm
max.
19,2 W/m
IP20





Farbvarianten silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at

41A 120 LED/m, 9,6W/m 24V, IP20
 43A 240 LED/m, 6W/m 24V, IP20

Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.012.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	13,24
ML-761.012.02.2	2 m			13,24
ML-761.013.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	13,37
ML-761.013.02.2	2 m			13,37
ML-761.014.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	14,29
ML-761.014.02.2	2 m			14,29

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.112.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 16x13mm	11,14
ML-761.112.02.2	2 m		11,14

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,10
ML-761.202.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,23
ML-761.203.02.2	2 m	Klarer Diffusor	3,15


Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.012.02.0		Endstück für PP ohne Öffnung, 1 St.	0,27
ML-762.012.02.1		Endstück für PP mit Öffnung, 1 St.	0,27
ML-762.112.02.0		Metallhalterung für Profil PP	0,45

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 17x8 mm




Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 240 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.001.43.0	Endstück für PQ ohne Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.001.43.1	Endstück für PQ mit Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.101.43.0	Kunststoffhalterung für Profil PQ		0,50



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.001.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	7,78
ML-761.001.43.2	2 m			7,78
ML-761.001.43.3	3 m			7,78
ML-761.002.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	7,78
ML-761.002.43.2	2 m			7,78
ML-761.002.43.3	3 m			7,78
ML-761.003.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	7,78
ML-761.003.43.2	2 m			7,78
ML-761.003.43.3	3 m			7,78

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.101.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 17x8mm	4,40
ML-761.101.43.2	2 m		4,40
ML-761.101.43.3	3 m		4,40


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.201.43.3	3 m		3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.202.43.3	3 m		3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38
ML-761.203.43.3	3 m		3,38

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 17x13 mm





Farbvarianten



silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 480 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem klarem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.004.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor mit Linse	klar (90%)	12,73
ML-761.004.43.2	2 m			12,73



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.101.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 17x8mm	4,40
ML-761.101.43.2	2 m		4,40

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.204.43.2	2 m	Klarer Diffusor mit Linse	8,33

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.004.43.0		Endstück für PR ohne Öffnung, 1 St.	0,27
ML-762.004.43.1		Endstück für PR mit Öffnung, 1 St.	0,27
ML-762.101.43.0		Kunststoffhalterung für Profil PR	0,50

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Aufbauprofil 17x7 mm

PH2

max.
12 mmmax.
19,2 W/m

IP20

3m



Farbvarianten




silber schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-761.021.74.0	Endstück für PH2 ohne Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.338.74.0			0,42
ML-761.021.74.1	Endstück für PH2 mit Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.338.74.1			0,42
ML-761.121.74.0	Metallhalterung für Profil PH2		0,21
ML-762.438.74.0			0,62
ML-762.121.74.1	Eckadapter für Profil PH2		1,02

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.021.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,83
ML-761.021.74.2	2 m			5,83
ML-761.021.74.3	3 m			5,83
ML-761.324.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		9,00
ML-761.324.74.2	2 m			9,00
ML-761.022.74.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	5,83
ML-761.022.74.2	2 m			5,83
ML-761.022.74.3	3 m			6,87
ML-761.325.74.1	1 m	Schwarzes Profil, klarer Diffusor		9,00
ML-761.325.74.2	2 m			9,00
ML-761.338.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	10,46
ML-761.338.74.2	2 m			10,46

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.121.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 17x7mm	4,17
ML-761.121.74.2	2 m		4,17
ML-761.121.74.3	3 m		4,17
ML-761.438.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 17x7mm	7,34
ML-761.438.74.2	2 m		7,34

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.221.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,66
ML-761.221.74.3	3 m		1,66
ML-761.222.74.2	2 m	Klarer Diffusor	1,66
ML-761.222.74.3	3 m		2,70
ML-761.538.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,12

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 30x7 mm

PX max. 12 mm max. 19,2 W/m IP20 3m



Farbvarianten silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 300 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.015.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	13,02
ML-761.015.02.2	2 m			13,02
ML-761.015.02.3	3 m			11,97
ML-761.016.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	13,02
ML-761.016.02.2	2 m			13,02
ML-761.017.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	13,02
ML-761.017.02.2	2 m			13,02
ML-761.017.02.3	3 m			11,97

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.015.02.0	Endstück für PX ohne Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.015.02.1	Endstück für PX mit Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.115.02.0	Metallhalterung für Profil PX		0,45

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.115.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 30x7mm	10,08
ML-761.115.02.2	2 m		10,08
ML-761.115.02.3	3 m		10,08

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.215.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,94
ML-761.215.02.3	3 m		1,89
ML-761.216.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,94
ML-761.217.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,94
ML-761.217.02.3	3 m		1,89

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 17x15 mm

PS max. 12 mm max. 28,8 W/m IP20




Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at

41A 120 LED/m, 9,6W/m 24V, IP20


42A 160 LED/m, 19,2W/m 24V, IP20



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.005.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,71
ML-761.005.43.2	2 m			10,71
ML-761.006.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	10,71
ML-761.006.43.2	2 m			10,71
ML-761.007.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	10,71
ML-761.007.43.2	2 m			10,71

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.105.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 17x15mm	7,33
ML-761.105.43.2	2 m		7,33

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.005.43.0	Endstück für PS ohne Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.005.43.1	Endstück für PS mit Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.101.43.0	Kunststoffhalterung für Profil PS		0,50





Alu-Aufbauprofil 18x6 mm

PI

max.
13 mmmax.
19,2 W/m

IP20



Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 300 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



- Biegegrad max. 90° (vertikal)
- Der minimale Biegeradius für dieses Profil beträgt 200 mm

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.015.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	9,56
ML-761.015.07.2	2 m			9,56
ML-761.016.07.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	9,56
ML-761.016.07.2	2 m			9,56

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.115.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 18x6mm	5,87
ML-761.115.07.2	2 m		5,87

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.215.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,69
ML-761.216.07.2	2 m	Matter Diffusor	3,69




Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.015.07.0		Endstück für PI ohne Öffnung, 1 St.	0,68
ML-762.015.07.1		Endstück für PI mit Öffnung, 1 St.	0,68
ML-762.115.07.0		Metallhalterung für Profil PI	0,23

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 25x25 mm



Farbvarianten



silber schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at




Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.049.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	19,11
ML-761.049.74.2	2 m			19,11
ML-761.327.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	24,51
ML-761.327.74.2	2 m			24,51
ML-761.050.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	25,30
ML-761.050.74.2	2 m			25,30

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.149.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 25x25mm	17,26
ML-761.149.74.2	2 m		17,26
ML-761.150.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 25x25mm	22,66
ML-761.150.74.2	2 m		22,66

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.049.74.0	Endstück für PCA ohne Öffnung, 1 St.		0,91
ML-762.050.74.0			1,32
ML-762.049.74.1	Endstück für PCA mit Öffnung, 1 St.		0,91
ML-762.050.74.1			1,32
ML-762.149.74.0	Metallhalterung für Profil PCA		0,25
ML-762.230.02.1	Metallstecker, direkt		1,35
ML-762.230.02.2	Metall-Eckstecker		1,35
ML-762.230.02.3	Metall-Verbindungsstecker		1,35
ML-762.189.02.1	Aufhängeset für Profil PCA, Länge 1,5 m, 2x Stahlseil mit Zubehör		13,51

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.249.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,85
ML-761.250.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,64

Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Aufbauprofil 20x22 mm

PB

max.
16 mmmax.
28,8 W/m

IP20

Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.009.02.0	Endstück für PB ohne Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.009.02.1	Endstück für PB mit Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.106.02.0	Kunststoffhalterung für Profil PB		0,59
ML-762.106.02.1	Metallhalterung für Profil PB		0,59



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.009.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	12,99
ML-761.009.02.2	2 m			12,99
ML-761.010.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	12,99
ML-761.010.02.2	2 m			12,99
ML-761.011.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	12,78
ML-761.011.02.2	2 m			12,78

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.106.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 20x22mm	9,84
ML-761.106.02.2	2 m		9,84

Diffusor



ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.209.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,15
ML-761.210.02.2	2 m	Matter Diffusor	3,15
ML-761.211.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,94

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 20x22 mm

PD max. 16 mm max. 28,8 W/m IP20



Farbvarianten silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.006.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	12,99
ML-761.006.02.1	2 m			12,99
ML-761.007.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	13,54
ML-761.007.02.2	2 m			13,54
ML-761.008.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	12,99
ML-761.008.02.2	2 m			12,99

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.106.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 20x22mm	9,84
ML-761.106.02.2	2 m		9,84

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.206.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,15
ML-761.207.02.2	2 m	Matter Diffusor	3,70
ML-761.208.02.2	2 m	Klarer Diffusor	3,15

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.006.02.0	Endstück für PD ohne Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.006.02.2	Endstück für PD mit Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.106.02.0	Kunststoffhalterung für Profil PD		0,59
ML-762.106.02.1	Metallhalterung für Profil PD		0,59



Alu-Aufbauprofil 24x6 mm

PZ

max.
20 mmmax.
19,2 W/m

IP20



Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 300 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.004.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	12,40
ML-761.004.07.2	2 m			12,40

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.104.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 24x6mm	8,80
ML-761.104.07.2	2 m		8,80

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.204.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,60

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.004.07.0		Endstück für PZ ohne Öffnung, 1 St.	0,90
ML-762.004.07.1		Endstück für PZ mit Öffnung, 1 St.	0,90
ML-762.104.07.0		Metallhalterung für Profil PZ	0,23

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Aufbauprofil 24x10 mm

PF max. 20 mm max. 19,2 W/m IP20



Farbvarianten
silber schwarz


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.008.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,44
ML-761.008.43.2	2 m			10,44
ML-761.352.43.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		14,25
ML-761.352.43.2	2 m			14,25
ML-761.009.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	10,44
ML-761.009.43.2	2 m			10,44
ML-761.025.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	10,44
ML-761.025.43.2	2 m			10,44
ML-761.353.43.1	1 m	Schwarzes Profil, klarer Diffusor		14,25
ML-761.353.43.2	2 m			14,25
ML-761.339.43.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (35%)	14,47
ML-761.339.43.2	2 m			14,47

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.008.43.0	Endstück für PF ohne Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.339.43.0			0,54
ML-762.008.43.1	Endstück für PF mit Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.339.43.1			0,54
ML-762.108.43.0	Metallhalterung für Profil PF		0,45
ML-762.439.43.0			0,90

Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.108.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 24x10mm	6,16
ML-761.108.43.2	2 m		6,16
ML-761.439.43.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 24x10mm	9,97
ML-761.439.43.2	2 m		9,97

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.208.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,28
ML-761.209.43.2	2 m	Matter Diffusor	4,28
ML-761.225.43.2	2 m	Klarer Diffusor	4,28
ML-761.286.43.2	2 m	Schwarzer Diffusor	4,50

Bruttopreise ohne MwSt.





Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 30 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at




Installation




Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.089.02.0	Endstück für PN ohne Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.089.02.1	Endstück für PN mit Öffnung, 1 St.		1,42
ML-762.189.02.0	Metallhalterung für Profil PN		0,45
ML-762.230.02.1	Metallstecker, direkt		1,35
ML-762.230.02.2	Metall-Eckstecker		1,35
ML-762.230.02.3	Metall-Verbindungsstecker		1,35
ML-762.189.02.1	Aufhängeset für Profil PN, Länge 1,5 m		13,51

Alu-Aufbauprofil 35x35 mm



32,65



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.089.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	32,65
ML-761.089.02.2	2 m			32,65
ML-761.090.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	32,65
ML-761.090.02.2	2 m			32,65

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.189.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 35x35mm	26,80
ML-761.189.02.2	2 m		26,80



Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.204.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	5,85
ML-761.205.02.2	2 m	Matter Diffusor	5,85

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 40x9 mm



Farbvarianten




silber schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 300 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.304.86.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	11,70
ML-761.304.86.2	2 m			11,70
ML-761.354.86.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	20,71
ML-761.354.86.2	2 m			20,71
ML-761.305.86.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	21,67
ML-761.305.86.2	2 m			21,67

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.404.86.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 40x9mm	9,06
ML-761.404.86.2	2 m		9,06
ML-761.405.86.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufbauprofil 40x9mm	18,07
ML-761.405.86.2	2 m		18,07

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.504.86.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,64
ML-761.505.86.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,60

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.304.86.0	Endstück für PXA ohne Öffnung, 1 St.		0,31
ML-762.305.86.0			0,38
ML-762.304.86.1	Endstück für PXA mit Öffnung, 1 St.		0,31
ML-762.305.86.1			0,38
ML-762.404.86.0	Metallhalterung für Profil PXA		0,38





Alu-Aufbauprofil 35x35 mm


PO

max.

 30 mm

max.
 38,4 W/m

IP20



Farbvarianten silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 30 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at


09A 30 LED/m, 8,5W/m
24V, IP20

14A 60 LED/m, 14,4W/m
24V, IP20

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.004.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	29,19
ML-761.004.02.2	2 m			29,19
ML-761.005.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	29,19
ML-761.005.02.2	2 m			29,19

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.104.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 35x35mm	23,34
ML-761.104.02.2	2 m		23,34

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.204.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	5,85
ML-761.205.02.2	2 m	Matter Diffusor	5,85

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.004.02.0	Endstück für PO ohne Öffnung, 1 St.		0,90
ML-762.004.02.1	Endstück für PO mit Öffnung, 1 St.		0,90





Alu-Aufbauprofil 35x43 mm

PC max. 30 mm max. 38,4 W/m IP20



Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 30 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at

09A 30 LED/m, 8,5W/m 24V, IP20 **14A** 60 LED/m, 14,4W/m 24V, IP20

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.001.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	29,58
ML-761.001.07.2	2 m			29,58

Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.101.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 35x43mm	24,63
ML-761.101.07.2	2 m		24,63

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,95

Bruttopreise ohne MwSt.

Installation





Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.001.07.0	Endstück für PC ohne Öffnung, 1 St.		1,49
ML-762.001.07.1	Endstück für PC mit Öffnung, 1 St.		1,49



Alu-Aufbauprofil 10x4 mm

PIA max. 10 mm max. 14,4 W/m **IP20**





Farbvarianten  silber

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.156.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 10x4mm	4,31
ML-761.156.74.2	2 m		4,31



Bruttopreise ohne MwSt.

Installation



Alu-Aufbauprofil 12x2 mm

PJ max. 12 mm max. 19,2 W/m **IP20**





Farbvarianten  silber

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.117.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 12x2mm	4,11
ML-761.117.07.2	2 m		4,11



Bruttopreise ohne MwSt.

Installation



Alu-Aufbauprofil 25x2 mm

PL max. 25 mm max. 38,4 W/m IP20



Farbvarianten





silber

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.118.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 25x2mm	5,57
ML-761.118.07.2	2 m		5,57



Bruttopreise ohne MwSt.

Installation



Alu-Aufbauprofil 13x8 mm

PLA max. 10 mm max. 14,4 W/m IP20



Farbvarianten





silber

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.143.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 13x8mm	5,44
ML-761.143.74.2	2 m		5,44

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.143.74.0		Kunststoffschelle für Profil PLA	0,17

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 15x8 mm

PLB

max.
12 mmmax.
19,2 W/m





IP20

Farbvarianten



silber

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.144.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 15x8mm	6,48
ML-761.144.74.2	2 m		6,48

Prislušenství

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.144.74.0		Kunststoffschelle für Profil PLB	0,17

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufbauprofil 17x8 mm

PLC

max.
14 mmmax.
28,8 W/m





IP20

Farbvarianten



silber

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.155.74.1	1 m	Silbernes Alu-Aufbauprofil 17x8mm	7,55
ML-761.155.74.2	2 m		7,55

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.155.74.0		Kunststoffschelle für Profil PLC	0,17



Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Eckprofil 8x8 mm

RB

max.
4 mmmax.
7,2 W/m

IP20



Farbvarianten




silber schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.002.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	4,89
ML-761.002.74.2	2 m			4,89
ML-761.355.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		8,18
ML-761.355.74.2	2 m			8,18
ML-761.340.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	9,47
ML-761.340.74.2	2 m			9,47

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.102.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 8x8mm	3,24
ML-761.102.74.2	2 m		3,24
ML-761.440.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Eckprofil 8x8mm	6,53
ML-761.440.74.2	2 m		6,53

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.202.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,65
ML-761.540.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,94

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.002.74.0	Endstück für RB ohne Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.340.74.0			0,42
ML-762.002.74.1	Endstück für RB mit Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.340.74.1			0,42
ML-762.102.74.0	Metallhalterung für Profil RB		0,21
ML-762.440.74.0			0,62

Bruttopreise ohne MwSt.

Eckprofil 10x10 mm



Farbvarianten





weiß

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor.

LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at

LED-Streifen mit einer Breite von 8 mm können nicht geklebt, sondern nur eingeschoben werden.



Profil und Diffusor



ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.024.43.1	1 m	Weißes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	6,75
ML-761.024.43.2	2 m			6,75

Zubehör


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.024.43.0		Endstück für RA ohne Öffnung, 1 St.	0,34
ML-762.024.43.1		Endstück für RA mit Öffnung, 1 St.	0,34
ML-762.124.43.0		Metallhalterung für Profil RA	0,45

Bruttopreise ohne MwSt.

Installation



Alu-Eckprofil 19x15 mm





Farbvarianten



silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 240 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.092.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	13,21
ML-761.092.02.2	2 m			13,21
ML-761.092.02.3	3 m			13,21
ML-761.093.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	13,21
ML-761.093.02.2	2 m			13,21
ML-761.094.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	13,21
ML-761.094.02.2	2 m			13,21
ML-761.094.02.3	3 m			13,79

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.092.02.0	Endstück für RN ohne Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.092.02.1	Endstück für RN mit Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.138.02.0	Metallhalterung für Profil RN		0,45

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.192.02.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 19x15mm	10,73
ML-761.192.02.2	2 m		10,73
ML-761.192.02.3	3 m		10,73

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.218.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,48
ML-761.218.02.3	3 m		2,48
ML-761.219.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,48
ML-761.220.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,48
ML-761.220.02.3	3 m		3,06


Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Eckprofil 16x16 mm

RS2 max. 10 mm max. 14,4 W/m IP20 3m



Farbvarianten
silber schwarz


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.041.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	6,14
ML-761.041.74.2	2 m			6,14
ML-761.041.74.3	3 m			6,14
ML-761.356.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		7,19
ML-761.356.74.2	2 m			7,19
ML-761.040.74.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	6,14
ML-761.040.74.2	2 m			6,14
ML-761.040.74.3	3 m			6,14
ML-761.357.74.1	1 m	Schwarzes Profil, klarer Diffusor		7,19
ML-761.357.74.2	2 m			7,19
ML-761.312.43.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (40%)	8,88
ML-761.312.43.2	2 m			8,88

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
<input type="checkbox"/> ML-762.041.74.0	Endstück für RS2 ohne Öffnung, 1 St.		0,21
<input type="checkbox"/> ML-762.312.43.0			0,54
<input type="checkbox"/> ML-762.041.74.1	Endstück für RS2 mit Öffnung, 1 St.		0,21
<input type="checkbox"/> ML-762.312.43.1			0,54
<input type="checkbox"/> ML-762.141.74.1	Metallhalterung für Profil RS2		0,21
<input type="checkbox"/> ML-762.412.43.0			0,90


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.141.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 16x16mm	4,23
ML-761.141.74.2	2 m		4,23
ML-761.141.74.3	3 m		4,23
ML-761.412.43.1	1 m	Schwarzes Alu-Eckprofil 16x16mm	5,28
ML-761.412.43.2	2 m		5,28

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.241.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,91
ML-761.241.74.3	3 m		1,91
ML-761.240.74.2	2 m	Klarer Diffusor	1,91
ML-761.240.74.3	3 m		1,91
ML-761.512.43.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,60

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Eckprofil 16x16 mm

RD2

max.
10 mmmax.
14,4 W/m

IP20



Farbvarianten



silber




schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.008.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,89
ML-761.008.74.2	2 m			5,89
ML-761.358.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	6,94
ML-761.358.74.2	2 m			6,94
ML-761.346.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	8,82
ML-761.346.74.2	2 m			8,82

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.141.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 16x16mm	4,23
ML-761.141.74.2	2 m		4,23
ML-761.412.43.1	1 m	Schwarzes Alu-Eckprofil 16x16mm	5,28
ML-761.412.43.2	2 m		5,28

Diffusor



ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.208.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,66
ML-761.546.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,54

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.008.74.0	Endstück für RD2 ohne Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.346.74.0			0,42
ML-762.008.74.1	Endstück für RD2 mit Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.346.74.1			0,42
ML-762.141.74.1	Metallhalterung für Profil RD2		0,21
ML-762.412.43.0			0,90

Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Eckprofil 18x16 mm



Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.367.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	11,52
ML-761.367.07.2	2 m			11,52
ML-761.369.07.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	11,52
ML-761.369.07.2	2 m			11,52

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.451.07.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 18x16mm	7,92
ML-761.451.07.2	2 m		7,92

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.551.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,60
ML-761.552.07.2	2 m	Klarer Diffusor	3,60

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.351.07.0		Endstück für RC ohne Öffnung, 1 St.	0,45
ML-762.351.07.1		Endstück für RC mit Öffnung, 1 St.	0,45
ML-762.445.07.0		Metallhalterung für Profil RC	0,36
ML-762.446.07.0		Magnetische Halterung für Profil RC	2,03

Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Eckprofil 18x18 mm

RT2

max.
12 mmmax.
19,2 W/m


IP20



Farbvarianten



silber schwarz




Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.054.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	8,68
ML-761.054.74.2	2 m			8,68
ML-761.359.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	11,93
ML-761.359.74.2	2 m			11,93
ML-761.055.74.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	8,68
ML-761.055.74.2	2 m			8,68
ML-761.360.74.1	1 m	Schwarzes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	11,93
ML-761.360.74.2	2 m			11,93
ML-761.341.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	12,77
ML-761.341.74.2	2 m			12,77

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.054.74.0	Endstück für RT2 ohne Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.341.74.0			0,42
ML-762.054.74.1	Endstück für RT2 mit Öffnung, 1 St.		0,21
ML-762.341.74.1			0,42
ML-762.154.74.0	Metallhalterung für Profil RT2		0,21
ML-762.441.74.0			0,62


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.154.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 18x18mm	7,02
ML-761.154.74.2	2 m		7,02
ML-761.441.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Eckprofil 18x18mm	10,27
ML-761.441.74.2	2 m		10,27



Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.254.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,66
ML-761.255.74.2	2 m	Klarer Diffusor	1,66
ML-761.541.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,50

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Eckprofil 19x19 mm



Farbvarianten




silber



Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.051.43.0	Endstück für RJ ohne Öffnung, 1 St.		0,39
ML-762.051.43.1	Endstück für RJ mit Öffnung, 1 St.		0,38
ML-762.151.43.0	Metallhalterung für Profil RJ		0,45



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.051.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	11,88
ML-761.051.43.2	2 m			11,88
ML-761.052.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	11,88
ML-761.052.43.2	2 m			11,88
ML-761.067.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	11,88
ML-761.067.43.2	2 m			11,88

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.151.43.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 19x19mm	8,50
ML-761.151.43.2	2 m		8,50

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38

Bruttopreise ohne MwSt.






Alu-Eckprofil 30x30 mm

RH

max.
20 mmmax.
28,8 W/m

IP20



Farbvarianten



silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 60 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor.
LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.050.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	29,02
ML-761.050.02.2	2 m			29,02
ML-761.051.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	29,02
ML-761.051.02.2	2 m			29,02

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.144.02.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 30x30mm	20,06
ML-761.144.02.2	2 m		20,06

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.250.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	8,96
ML-761.251.02.2	2 m	Matter Diffusor	8,96


Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.050.02.0	Endstück für RH ohne Öffnung, 1 St.		0,77
ML-762.050.02.1	Endstück für RH mit Öffnung, 1 St.		0,77
ML-762.144.02.0	Kunststoffhalterung für Profil RH		0,77



Alu-Eckprofil 30x30 mm




Farbvarianten



silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.057.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	12,48
ML-761.057.74.2	2 m			12,48
ML-761.344.74.1	1 m	Silbernes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	14,43
ML-761.344.74.2	2 m			14,43

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.157.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 30x30mm	8,85
ML-761.157.74.2	2 m		8,85

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.257.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,63
ML-761.544.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	5,58

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.057.74.0	Endstück für RL2 ohne Öffnung, 1 St.		0,29
ML-762.344.74.0			0,66
ML-762.057.74.1	Endstück für RL2 mit Öffnung, 1 St.		0,29
ML-762.344.74.1			0,66
ML-762.157.74.0	Metallhalterung für Profil RL2		0,29
ML-762.444.74.0			0,83





Alu-Eckprofil 23x20 mm

REA

max.
10 mmmax.
14,4 W/m

IP20




Farbvarianten



silber

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.152.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 23x20mm	9,71
ML-761.152.74.2	2 m		9,71

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.143.74.0		Kunststoffselle für Profil REA	0,17



Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Eckprofil 23x21 mm

REB

max.
12 mmmax.
19,2 W/m

IP20





Farbvarianten



silber

Installation



Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.151.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 23x21mm	10,79
ML-761.151.74.2	2 m		10,79

Zubehör


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.144.74.0		Kunststoffselle für Profil REB	0,17

Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Eckprofil 26x23 mm



IP20




Farbvarianten



silber

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.153.74.1	1 m	Silbernes Alu-Eckprofil 26x23mm	11,87
ML-761.153.74.2	2 m		11,87



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.155.74.0		Kunststoffschelle für Profil REC	0,17

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Einbauprofil 13x12 mm



Farbvarianten silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem matten Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.029.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	6,36
ML-761.029.43.2	2 m			6,36


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.129.43.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 13x12mm	4,11
ML-761.129.43.2	2 m		4,11

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.228.43.2	2 m	Matter Diffusor	2,25

Installation





Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.029.43.0		Endstück für VN ohne Öffnung, 1 St.	0,34
ML-762.029.43.1		Endstück für VN mit Öffnung, 1 St.	0,34

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Einbauprofil 24x10 mm




Farbvarianten



silber schwarz


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.029.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,53
ML-761.029.74.2	2 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor		10,53
ML-761.361.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	schwarzer (50%)	14,28
ML-761.361.74.2	2 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		14,28
ML-761.319.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	14,70
ML-761.319.74.2	2 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor		14,70

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.029.74.0	Endstück für VE ohne Öffnung, 1 St.		0,42
ML-762.319.74.0			0,42
ML-762.029.74.1	Endstück für VE mit Öffnung, 1 St.		0,42
ML-762.319.74.1			0,42
ML-762.129.74.0	Metallhalterung für Profil VE		0,21
ML-762.419.74.0			0,62



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.129.74.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 24x10mm	8,88
ML-761.129.74.2	2 m		8,88
ML-761.419.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Einbauprofil 24x10mm	12,63
ML-761.419.74.2	2 m		12,63




Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.229.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,65
ML-761.519.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,07

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Einbauprofil 15x10 mm



Farbvarianten



silber schwarz


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at LED-Streifen mit einer Breite von 8 mm können nicht geklebt, sondern nur eingeschoben werden.



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.343.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	5,40
ML-761.343.74.2	2 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor		5,40
ML-761.362.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	9,72
ML-761.362.74.2	2 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		9,72
ML-761.342.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	11,10
ML-761.342.74.2	2 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor		11,10

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.443.74.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 15x10mm	3,67
ML-761.443.74.2	2 m		3,67
ML-761.442.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Einbauprofil 15x10mm	7,99
ML-761.442.74.2	2 m		7,99

Zubehör


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.343.74.0	Endstück für VG ohne Öffnung, 1 St.		0,23
ML-762.342.74.0			0,42
ML-762.343.74.1	Endstück für VG mit Öffnung, 1 St.		0,23
ML-762.342.74.1			0,42
ML-762.114.74.0	Metallhalterung für Profil VG		0,21
ML-762.429.74.0			0,62

Diffusor



ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.543.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,73
ML-761.542.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,11

Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Einbauprofil 30x14 mm





Farbvarianten



silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 238 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.056.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	15,13
ML-761.056.43.2	2 m			15,13
ML-761.057.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	15,13
ML-761.057.43.2	2 m			15,13
ML-761.069.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	15,13
ML-761.069.43.2	2 m			15,13

Instalace



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.156.43.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 30x14mm	10,85
ML-761.156.43.2	2 m		10,85


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.208.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,28
ML-761.209.43.2	2 m	Matter Diffusor	4,28
ML-761.225.43.2	2 m	Klarer Diffusor	4,28

Bruttopreise ohne MwSt.


Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.056.43.0	Endstück für VA ohne Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.056.43.1	Endstück für VA mit Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.156.43.0	Metallhalterung für Profil VA		3,15




Alu-Einbauprofil 22x7 mm

VR max. 10 mm max. 14,4 W/m IP20 3m



Farbvarianten  **silber**


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 180 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.024.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	8,61
ML-761.024.02.2	2 m			8,61
ML-761.024.02.3	3 m			7,69
ML-761.025.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	8,74
ML-761.025.02.2	2 m			8,74
ML-761.026.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	9,66
ML-761.026.02.2	2 m			9,66
ML-761.026.02.3	3 m			7,69

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.024.02.0	Endstück für VR ohne Öffnung, 1 St.		0,50
ML-762.024.02.1	Endstück für VR mit Öffnung, 1 St.		0,50

Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.124.02.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 22x7mm	6,51
ML-761.124.02.2	2 m		6,51
ML-761.124.02.3	3 m		5,98

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,10
ML-761.201.02.3	3 m		1,71
ML-761.202.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,23
ML-761.203.02.2	2 m	Klarer Diffusor	3,15
ML-761.203.02.3	3 m		1,71

Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Einbauprofil 18x15 mm



Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at LED-Streifen mit einer Breite von 10 mm können nicht geklebt, sondern nur eingeschoben werden.



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.048.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	8,62
ML-761.048.74.2	2 m			8,62

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.148.74.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 18x15mm	6,80
ML-761.148.74.2	2 m		6,80


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.247.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,82




Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.048.74.0		Endstück für VI ohne Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.048.74.1		Endstück für VI mit Öffnung, 1 St.	0,21
ML-761.156.74.2		Alu-Aufbauprofil PIA, 10x4mm	4,31 K€/m

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Einbauprofil 21x11 mm



Farbvarianten



silber schwarz


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.306.86.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	12,99
ML-761.306.86.2	2 m			12,99
ML-761.363.86.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		20,02
ML-761.363.86.2	2 m			20,02
ML-761.307.86.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	20,98
ML-761.307.86.2	2 m			20,98

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.406.86.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 21x11mm	10,59
ML-761.406.86.2	2 m		10,59
ML-761.407.86.1	1 m	Schwarzes Alu-Einbauprofil 21x11mm	17,62
ML-761.407.86.2	2 m		17,62

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.306.86.0	Endstück für VK ohne Öffnung, 1 St.		0,31
ML-762.307.86.0			0,38
ML-762.306.86.1	Endstück für VK mit Öffnung, 1 St.		0,31
ML-762.307.86.1			0,38

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.506.86.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,40
ML-761.507.86.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,36

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Einbauprofil 23x7 mm

VB

max.
10 mmmax.
19,2 W/m

IP20




Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 240 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mled.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.098.02.0	Endstück für VB ohne Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.098.02.1	Endstück für VB mit Öffnung, 1 St.		0,45
ML-762.138.02.0	Metallhalterung für Profil VB		0,45



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.098.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,16
ML-761.098.02.2	2 m			10,16
ML-761.099.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	10,16
ML-761.099.02.2	2 m			10,16
ML-761.301.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	10,16
ML-761.301.02.2	2 m			10,16


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.198.02.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 23x7mm	7,68
ML-761.198.02.2	2 m		7,68




Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.218.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,48
ML-761.219.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,48
ML-761.220.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,48

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Einbauprofil 22x13 mm



Farbvarianten **silber**


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.032.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	11,60
ML-761.032.02.2	2 m			11,60
ML-761.033.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	11,73
ML-761.033.02.2	2 m			11,73
ML-761.034.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	12,65
ML-761.034.02.2	2 m			12,65

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.132.02.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 22x13mm	9,50
ML-761.132.02.2	2 m		9,50

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,10
ML-761.202.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,23
ML-761.203.02.2	2 m	Klarer Diffusor	3,15

Bruttopreise ohne MwSt.



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.032.02.0	Endstück für VL ohne Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.032.02.1	Endstück für VL mit Öffnung, 1 St.		0,59





Alu-Einbauprofil 23x8 mm




Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.010.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	7,78
ML-761.010.43.2	2 m			7,78
ML-761.010.43.3	3 m			8,07
ML-761.011.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	7,78
ML-761.011.43.2	2 m			7,78
ML-761.011.43.3	3 m			8,07
ML-761.012.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	7,78
ML-761.012.43.2	2 m			7,78
ML-761.012.43.3	3 m			8,07
ML-761.350.43.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (30%)	9,47
ML-761.350.43.2	2 m			9,47
ML-761.350.43.3	3 m			9,47

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
 ML-762.010.43.0	Endstück für VO ohne Öffnung, 1 St.		0,36
 ML-762.350.43.0			0,54
 ML-762.010.43.1	Endstück für VO mit Öffnung, 1 St.		0,36
 ML-762.350.43.1			0,54


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.110.43.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 23x8mm	4,40
ML-761.110.43.2	2 m		4,40
ML-761.110.43.3	3 m		4,69
ML-761.446.43.1	1 m	Schwarzes Alu-Einbauprofil 23x8mm	5,87
ML-761.446.43.2	2 m		5,87
ML-761.446.43.3	3 m		5,87

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.201.43.3	3 m		3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.202.43.3	3 m		3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38
ML-761.203.43.3	3 m		3,38
ML-761.550.43.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,60
ML-761.550.43.3	3 m		3,60

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Einbauprofil 24x8 mm

VS max. 12 mm max. 19,2 W/m IP20



Farbvarianten **silber**


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.027.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,03
ML-761.027.02.2	2 m			10,03
ML-761.028.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	10,41
ML-761.028.02.2	2 m			10,41
ML-761.029.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	10,41
ML-761.029.02.2	2 m			10,41

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.127.02.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 24x8mm	7,80
ML-761.127.02.2	2 m		7,80

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.221.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,23
ML-761.222.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,61
ML-761.223.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,61

Bruttopreise ohne MwSt.


Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.027.02.0	Endstück für VS ohne Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.027.02.1	Endstück für VS mit Öffnung, 1 St.		0,59





Alu-Einbauprofil 23x15 mm




Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.013.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,71
ML-761.013.43.2	2 m			10,71
ML-761.014.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	10,71
ML-761.014.43.2	2 m			10,71
ML-761.015.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	10,71
ML-761.015.43.2	2 m			10,71

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.113.43.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 23x15mm	7,33
ML-761.113.43.2	2 m		7,33


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38



Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.013.43.0	Endstück für VT ohne Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.013.43.1	Endstück für VT mit Öffnung, 1 St.		0,36



Alu-Einbauprofil 23x8 mm



Farbvarianten




silber schwarz

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.372.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	8,66
ML-761.372.43.2	2 m			8,66
ML-761.372.43.3	3 m			8,66
ML-761.373.43.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		12,18
ML-761.373.43.2	2 m			12,18
ML-761.373.43.3	3 m			12,18
ML-761.374.43.1	1 m	Weißes Profil, milchiger Diffusor		12,18
ML-761.374.43.2	2 m			12,18
ML-761.374.43.3	3 m			12,18
ML-761.375.43.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (30%)	12,40
ML-761.375.43.2	2 m		12,40	
ML-761.375.43.3	3 m		12,40	

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.010.43.0	Endstück für VP ohne Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.350.43.0			0,54
ML-762.374.43.0			0,54
ML-762.010.43.1	Endstück für VP mit Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.350.43.1			0,54
ML-762.374.43.0			0,54

Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.472.43.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 23x8mm	5,28
ML-761.472.43.2	2 m		5,28
ML-761.472.43.3	3 m		5,28
ML-761.473.43.1	1 m	Schwarzes Alu-Einbauprofil 23x8mm	8,80
ML-761.473.43.2	2 m		8,80
ML-761.473.43.3	3 m		8,80
ML-761.474.43.1	1 m	Weißes Alu-Einbauprofil 23x8mm	8,80
ML-761.474.43.2	2 m		8,80
ML-761.474.43.3	3 m		8,80

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.201.43.3	3 m		3,38
ML-761.550.43.2	2 m	Schwarzer Diffusor	3,60
ML-761.550.43.3	3 m		3,60

Bruttopreise ohne MwSt.






Farbvarianten



Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at





Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.005.74.0	Endstück für VF ohne Öffnung, 1 St.		3,10
ML-762.006.74.0			3,51
ML-762.005.74.1	Endstück für VF mit Öffnung, 1 St.		3,10
ML-762.006.74.1			3,51
ML-762.149.74.0	Metallhalterung für Profil VF		0,25
ML-762.205.74.0	Metallfeder für Profil VF		0,83
ML-762.230.02.1	Metallstecker, direkt		1,35
ML-762.230.02.2	Metall-Eckstecker		1,35
ML-762.230.02.3	Metall-Verbindungsstecker		1,35
ML-762.189.02.1	Aufhängeset für Profil VF, Länge 1,5 m		13,51

Alu-Einbauprofil 35x25 mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.005.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	19,44
ML-761.005.74.2	2 m			19,44
ML-761.364.74.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	25,91
ML-761.364.74.2	2 m			25,91
ML-761.006.74.1	1 m	Schwarzes Profil, schwarzer Diffusor	schwarzer (50%)	26,70
ML-761.006.74.2	2 m			26,70

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.105.74.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 35x25mm	17,59
ML-761.105.74.2	2 m		17,59
ML-761.106.74.1	1 m	Schwarzes Alu-Einbauprofil 35x25mm	24,06
ML-761.106.74.2	2 m		24,06



Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.249.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,85
ML-761.250.74.2	2 m	Schwarzer Diffusor	2,64

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Einbauprofil 30x10 mm



Farbvarianten **silber**


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.026.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	10,44
ML-761.026.43.2	2 m			10,44
ML-761.080.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	10,44
ML-761.080.43.2	2 m			10,44
ML-761.081.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	10,44
ML-761.081.43.2	2 m			10,44

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.126.43.1	1 m	Silbernes Alu-Einbauprofil 30x10mm	6,16
ML-761.126.43.2	2 m		6,16

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.226.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,28
ML-761.209.43.2	2 m	Matter Diffusor	4,28
ML-761.225.43.2	2 m	Klarer Diffusor	4,28

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.026.43.0	Endstück für VD ohne Öffnung, 1 St.		0,36
ML-762.026.43.1	Endstück für VD mit Öffnung, 1 St.		0,36





Farbvarianten





silber schwarz



Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Instalace



Alu-Aufhängeprofil 15x30 mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.303.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	23,13
ML-761.303.02.2	2 m			23,13
ML-761.302.02.1	1 m	Schwarzes Profil, milchiger Diffusor		27,58
ML-761.302.02.2	2 m			27,58

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.403.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil 15x30mm	20,65
ML-761.403.02.2	2 m		20,65
ML-761.402.02.1	1 m	Schwarzes Alu-Aufhängeprofil 15x30mm	25,10
ML-761.402.02.2	2 m		25,10

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.502.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,48

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.402.02.0		Metallhalterung, seitlich, für Profil ZE, 1 St.	3,15
ML-762.402.02.1		Metallhalterung für Profil ZE, 1 St.	3,15


Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Aufhängeprofil Ø 21mm



Farbvarianten silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.007.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	17,70
ML-761.007.07.2	2 m			17,70

Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.107.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil Ø 21mm	13,20
ML-761.107.07.2	2 m		13,20

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.207.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,50

Bruttopreise ohne MwSt.

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.007.07.0	Endstück für ZX ohne Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.007.07.1	Endstück für ZX mit Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.107.07.0	Metallhalterung für Profil ZX		0,18
ML-762.107.07.1	Endstück Stromanschluss für Profil ZX, 1 St.		2,70
ML-762.107.07.2	Metallhalterung, Stromanschluss für Profil ZX, 1 St.		2,57
ML-762.107.07.3	Stahlseil für ZX, 1,5 m		1,35
ML-762.107.07.4	Aufhangeset und Stromanschluss für ZX		13,24
ML-741.001.50.0	Stufenlos verstellbare Aufhängung für Profil ZK, 2 m		3,68






Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at





Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.060.02.0		Endstück für ZP ohne Öffnung, 1 St.	0,54
ML-762.060.02.1		Endstück für ZP mit Öffnung, 1 St.	0,54
ML-762.260.02.2		Metallhalterung für Profil ZP	2,21
ML-762.260.02.0		Kunststoffhalterung, seitlich, für Profil ZP	0,95
ML-762.260.02.1		Kunststoffhalterung, kippbar, für Profil ZP	0,95

Alu-Aufhängeprofil Ø 24mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.060.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	25,57
ML-761.060.02.2	2 m			25,57
ML-761.061.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	25,98
ML-761.061.02.2	2 m			25,98

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.160.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil Ø 24mm	21,70
ML-761.160.02.2	2 m		21,70

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.260.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,87
ML-761.261.02.2	2 m	Matter Diffusor	4,28


Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Aufhängeprofil Ø 100mm

ZK max. 15 mm max. 28,8 W/m IP20



Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 30 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mcled.at



09A 30 LED/m, 8,5W/m 24V, IP20

10A 60 LED/m, 14,4W/m 24V, IP20

Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.032.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	103,28
ML-761.032.43.2	2 m			103,28
ML-761.032.43.0	2,5 m			103,28

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.132.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil Ø 100mm	37,54
ML-761.132.43.2	2 m		37,54
ML-761.132.43.0	2,5 m		37,54

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.232.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	65,74
ML-761.232.43.0	2,5 m		65,74

Bruttopreise ohne MwSt.

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.032.43.0		Endstück für ZK ohne Öffnung, 1 St.	1,98
ML-762.132.43.0		Metallhalterung für Profil ZK	0,90
ML-762.117.43.1		Aufhangeset für Profil ZK, Länge 2 m, 1 St.	5,40
ML-762.233.43.1		Metallstecker, direkt	1,35
ML-762.233.43.2		Metall-Eckstecker	1,35
ML-762.233.43.3		Metall-Verbindungsstecker	1,35






Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at





Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.017.43.0	Endstück für ZQ ohne Öffnung, 1 St.		0,34
ML-762.017.43.1	Endstück für ZQ mit Öffnung, 1 St.		0,34
ML-762.117.43.0	Metallhalterung für Profil ZQ		1,71
ML-762.109.07.4	Aufhängeset für Profil ZQ, Länge 2 m, 1 St.		5,41
ML-762.117.43.1	Aufhängeset für Profil ZQ, Länge 2 m, 1 St.		5,40
ML-762.233.43.1	Metallstecker, direkt		1,35
ML-762.233.43.2	Metall-Eckstecker		1,35
ML-762.233.43.3	Metall-Verbindungsstecker		1,35

Alu-Aufhängeprofil 20x27mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.017.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	19,69
ML-761.017.43.2	2 m			19,69

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.117.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil 20x27mm	11,14
ML-761.117.43.2	2 m		11,14

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.217.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	8,55

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Aufhängeprofil 20x27mm

ZR max. 16 mm max. 28,8 W/m IP20



Farbvarianten  silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.018.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	19,69
ML-761.018.43.2	2 m			19,69

Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.117.43.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil 20x27mm	11,14
ML-761.117.43.2	2 m		11,14

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.218.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	8,55


Bruttopreise ohne MwSt.

Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.017.43.0		Endstück für ZR ohne Öffnung, 1 St.	0,50
ML-762.017.43.1		Endstück für ZR mit Öffnung, 1 St.	0,50
ML-762.117.43.0		Metallhalterung für Profil ZR	1,71
ML-762.109.07.4		Aufhängeset für Profil ZR, Länge 2 m, 1 St.	5,41
ML-762.117.43.1		Aufhängeset für Profil ZR, Länge 2 m, 1 St.	5,40
ML-762.233.43.1		Metallstecker, direkt	1,35
ML-762.233.43.2		Metall-Eckstecker	1,35
ML-762.233.43.3		Metall-Verbindungsstecker	1,35






Farbvarianten



silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



41A 120 LED/m, 9,6W/m
24V, IP20

60A 128 LED/m, 11,5W/m
24V, IP20



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.009.07.0	Endstück für ZN ohne Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.009.07.1	Endstück für ZN mit Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.109.07.1	Metallteil zur Befestigung für Profil ZN, 1 St.		1,13
ML-762.109.07.2	Deckenhalterung, Metall, für Profil ZN, 1 St.		2,57
ML-762.109.07.3	Stahlseil für ZN, 2 m, 1 St.		1,71
ML-762.109.07.4	Aufhängeset für Profil ZN, 2m, 1 ks		5,41

Alu-Aufhängeprofil 23x25mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.009.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	17,77
ML-761.009.07.2	2 m			17,77

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.109.07.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil 23x25mm	13,49
ML-761.109.07.2	2 m		13,49

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.205.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,28

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Aufhängeprofil 55x70mm

ZT max. 36 mm max. 38,4 W/m IP20



Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem matten Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at

41A 120 LED/m, 9,6W/m 24V, IP20


60A 128 LED/m, 11,5W/m 24V, IP20



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.091.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	86,09
ML-761.091.02.2	2 m			86,09

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.191.02.1	1 m	Silbernes Alu-Aufhängeprofil 55x70mm	76,36
ML-761.191.02.2	2 m		76,36

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.291.02.2	2 m	Matter Diffusor	9,73


Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.091.02.0	Endstück für ZT ohne Öffnung, 1 St.		5,40
ML-762.191.02.0	Metallhalterung für Profil ZT		0,90
ML-762.230.02.1	Metallstecker, direkt		1,35
ML-762.230.02.2	Metall-Eckstecker		1,35
ML-762.230.02.3	Metall-Verbindungsstecker		1,35
ML-762.191.02.1	Aufhangeset für Profil ZT, Länge 1,5 m, 1 St.		15,76

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.291.02.0	Verbindungsstück für Profil ZT, Form L		65,47
ML-762.291.02.1	Verbindungsstück für Profil ZT, Form T		83,57
ML-762.291.02.2	Verbindungsstück für Profil ZT, Form X		119,05

Bruttopreise ohne MwSt.




Alu-Profil für Glas 11x12mm

SX

max.
10 mmmax.
9,6 W/m

IP20




Farbvarianten



silber

Installation



Profil


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.122.02.1	1 m	Silbernes Alu-Profil für Glas 11x12mm	8,68
ML-761.122.02.2	2 m		8,68

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.213.07.0		Klebeband für die Verbindung Alu-Glas	1,80


Bruttopreise ohne MwSt.





Alu-Profil für Glas 21x19mm

SD max. 12 mm max. 19,2 W/m IP20



Farbvarianten



silber


Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.080.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	16,21
ML-761.080.02.2	2 m			16,21
ML-761.081.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	15,94
ML-761.081.02.2	2 m			15,94
ML-761.082.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	15,94
ML-761.082.02.2	2 m			15,94

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.180.02.1	1 m	Silbernes Alu-Profil für Glas 21x19mm	12,79
ML-761.180.02.2	2 m		12,79

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.253.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,42
ML-761.283.02.2	2 m	Matter Diffusor	3,15
ML-761.284.02.2	2 m	Klarer Diffusor	3,15



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.080.02.0	Endstück für SD ohne Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.080.02.1	Endstück für SD mit Öffnung, 1 St.		0,59
ML-762.213.07.0	Klebeband für die Verbindung Alu-Glas		1,80



Bruttopreise ohne MwSt.

Alu-Profil für Glas 45x32mm




Farbvarianten



silber

Installation



Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.114.07.1	1 m	Silbernes Alu-Profil für Glas 45x32mm	22,87
ML-761.114.07.2	2 m		22,87




Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.014.07.0		Endstück für SQ ohne Öffnung, 1 St.	1,58
ML-762.014.07.1		Endstück für SQ mit Öffnung, 1 St.	1,58
ML-762.213.07.0		Klebeband für die Verbindung Alu-Glas	1,80

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Wandprofil 27x20 mm



Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor.
LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.004.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	14,58
ML-761.004.74.2	2 m			14,58

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.104.74.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 27x20mm	11,12
ML-761.104.74.2	2 m		11,12

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.204.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,73

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.004.74.0		Endstück für NA ohne Öffnung, 1 St.	0,21
ML-762.004.74.1		Endstück für NA mit Öffnung, 1 St.	0,21

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Wandprofil 18x49 mm

NS

max.
2x12 mmmax.
2x14,4 W/m

IP20



Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.019.43.0	Endstück für NS ohne Öffnung, 1 St.		1,58
ML-762.019.43.1	Endstück für NS mit Öffnung, 1 St.		1,58
ML-762.119.43.0	Metallhalterung für Profil NS		0,68



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.019.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	26,70
ML-761.019.43.2	2 m			26,70
ML-761.020.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	26,70
ML-761.020.43.2	2 m			26,70
ML-761.021.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	26,70
ML-761.021.43.2	2 m			26,70


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.119.43.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 18x49mm	19,94
ML-761.119.43.2	2 m		19,94


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Wandprofil 19x36 mm



Farbvarianten





silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Installation




Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.054.43.0	Endstück für NK ohne Öffnung, 1 St.		1,35
ML-762.054.43.1	Endstück für NK mit Öffnung, 1 St.		1,35



Profil und Diffusor



ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.054.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	15,40
ML-761.054.43.2	2 m			15,40
ML-761.055.43.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	15,40
ML-761.055.43.2	2 m			15,40
ML-761.068.43.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	15,40
ML-761.068.43.2	2 m			15,40

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.154.43.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 19x36mm	12,02
ML-761.154.43.2	2 m		12,02

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	3,38
ML-761.202.43.2	2 m	Matter Diffusor	3,38
ML-761.203.43.2	2 m	Klarer Diffusor	3,38

Bruttopreise ohne MwSt.





Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at





Installation



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.062.02.0	Endstück für NT ohne Öffnung, linksseitig, 1 St.		0,68
ML-762.062.02.1	Endstück für NT ohne Öffnung, rechtsseitig, 1 St.		0,68
ML-762.106.02.0	Kunststoffhalterung für Profil NT		0,59
ML-762.106.02.1	Metallhalterung für Profil NT		0,59

Alu-Wandprofil 18x41 mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.062.02.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	14,31
ML-761.062.02.2	2 m			14,31
ML-761.063.02.1	1 m	Silbernes Profil, matter Diffusor	matter (80%)	14,69
ML-761.063.02.2	2 m			14,69
ML-761.064.02.1	1 m	Silbernes Profil, klarer Diffusor	klarer (90%)	14,69
ML-761.064.02.2	2 m			14,69


Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.162.02.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 18x41mm	12,08
ML-761.162.02.2	2 m		12,08

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.221.02.2	2 m	Milchiger Diffusor	2,23
ML-761.222.02.2	2 m	Matter Diffusor	2,61
ML-761.223.02.2	2 m	Klarer Diffusor	2,61

Bruttopreise ohne MwSt.





Farbvarianten




silber



Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 128 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Installation



Alu-Wandprofil 17x44 mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.034.74.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	15,11
ML-761.034.74.2	2 m			15,11

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.134.74.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 17x44mm	13,38
ML-761.134.74.2	2 m		13,38

Diffusor


ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.234.74.2	2 m	Milchiger Diffusor	1,73

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.034.74.0		Endstück für NC ohne Öffnung, 1 St.	0,83
ML-762.034.74.1		Endstück für NC mit Öffnung, 1 St.	0,83
ML-762.134.74.0		Metallhalterung für Profil NC	0,42

Bruttopreise ohne MwSt.





Farbvarianten




silber



Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 120 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.mclcd.at



Installation



Alu-Wandprofil 42x85 mm



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.027.43.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	66,48
ML-761.027.43.2	2 m			66,48

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.127.43.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 42x85mm	57,48
ML-761.127.43.2	2 m		57,48


Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.227.43.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,50



Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.027.43.0		Endstück für NB ohne Öffnung, 1 St.	2,25
ML-762.127.43.0		Metallhalterung für Profil NB	1,13

Bruttopreise ohne MwSt.



Alu-Wandprofil 43x35 mm



Farbvarianten




silber

Diese und ähnliche LED-Streifen mit der Chips-Anzahl/m 30 LEDs oder höher bilden keine sichtbaren Punkte an einem Profil mit einem milchigem Diffusor. LED-Streifen finden Sie auf der Website www.myled.at



Installation



Profil und Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Diffusor (Durchlässigkeit)	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.010.07.1	1 m	Silbernes Profil, milchiger Diffusor	milchiger (70%)	34,28
ML-761.010.07.2	2 m			34,28

Profil

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.110.07.1	1 m	Silbernes Alu-Wandprofil 43x35mm	29,33
ML-761.110.07.2	2 m		29,33

Diffusor

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis in EUR für 1m ohne MwSt.
ML-761.201.07.2	2 m	Milchiger Diffusor	4,95

Zubehör

ML-code	Länge	Beschreibung	Preis ohne MwSt.
ML-762.010.07.0		Endstück für NV ohne Öffnung, 1 St.	2,03
ML-762.010.07.1		Endstück für NV mit Öffnung, 1 St.	2,03

Bruttopreise ohne MwSt.



Die zweite Hälfte des Profilsortiments finden Sie im Katalog: LED Profile für LED-Streifen II.

Dieser Katalog enthält Trockenbau, Fliesen
und Boden-Profile

Komplette Profilauswahl finden
Sie auf www.mclcd.at



Musterboxen mit Profilen und Katalogen
sind auf der Website verfügbar.



Nutzen Sie unseren Konfigurator,
um Profile „nach Maß“ zu schneiden.

Profil auf Mass schneiden
Auftragsnummer: ML-761.001.74.9-240426001

LAGERSTAND

Profil	Auf Lager	Nichtlieferung
Länge 1 m	826 m	-
Länge 2 m	7003 m	8429 m/06.08.2024
Länge 3 m	477 m	-

Für die Bestellung wird nur aktuell vorrätiges Material verwendet.

Nutzen Sie die Funktion zur Überwachung der Produktverfügbarkeit und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.

[Überwachen](#)

Die Zuschnittstoleranz beträgt +/- 1 mm

Mindestschnittlänge (min. 50 mm)	Menge (min. 1 Stück)
800	X 1
1700	X 2
852	X 2
	X

LÄNGEN RESTMATERIAL (mm)
Die Restmateriallängen können geringfügig abweichen.

Zx34x1x87
Abstände kleiner 50 mm werden entsorgt.

PREISKALKULATION

	Preis EUR ohne MWST.
Preis für Material:	44,09
Restmaterial:	4,75
Verschnitt:	0,12
Zuschnitt und Manipulation:	4,67
Gesamtpreis:	53,63

Konfigurierte Stücklistenpositionen können nicht mehr bearbeitet werden.

ZUBEHÖR

Endstück für PGZ ohne Öffnung Silber 1 St.	Endstück für PGZ mit Öffnung Silber 1 St.	Metallhalterung für Profil PGZ

Bestätigen

CZ Zentrale für Deutschland McLED s. r. o.
Videňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

AT Zentrale für Österreich Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 718
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

Weitere Informationen und **aktuelle Lagerverfügbarkeit**
finden Sie auf der Website www.mcled.at.

Produkt und technische Fragen
Tel.: +43 732 7646 718
E-mail: office@mcled.at

Bestellung und Geschäftsfragen
Tel.: +43 732 7646 718
E-mail: mcled.office@schmachtl.at



- Die Firma McLED s. r. o. behält sich das Recht vor, Preise zu ändern, technische Änderungen und Verbesserungen an McLED-Produkten.
- Eventuelle Druckfehler bitten wir zu entschuldigen.
- Fotos dienen nur zur Illustration.
- Änderungen vorbehalten.